


**POLIPIDRAULICI SERIE “HGL”
HYDRAULIC GRABS “HGL” SERIES**

Гидравлический грейферный захват серии HGL



POLIPI IDRAULICI serie HGL 4 VALVE HYDRAULIC GRABS HGL 4 JAWS series

Гидравлический грейферный захват серии HGL.200/4 Серии с четырьмя лепестками



Model	m³	N°	(1) kg	(2) kg	MPa	L/min	Max ton	(3) Rotator kg	MPa	L/min
HGL.200/4-14	0,14	4	220	240	30	50	2,4	35	25	20
HGL.200/4-25	0,25	4	280	300	30	50	2,6	45	20	25
HGL.200/4-30	0,30	4	320	340	30	50	2,8	45	20	25
HGL.300/4-35	0,35	4	500	540	30	90	3,6	60	25	25
HGL.300/4-45	0,45	4	530	580	30	90	4	60	25	25
HGL.300/4-55	0,55	4	550	620	30	90	4,4	180	13,5	35

	A	B	C	D	H (3)
HGL.200/4-14	920	1420	620	680	110
HGL.200/4-25	1010	1720	670	840	130
HGL.200/4-30	1050	1840	690	910	130
HGL.300/4-35	1260	1930	830	1070	110
HGL.300/4-45	1280	2050	840	1120	110
HGL.300/4-55	1360	2170	860	1180	260

ton	ton
0,5 - 1	4 - 6
0,6 - 1,2	5 - 8
0,7 - 1,4	6 - 10
-	9 - 14
-	11 - 17
-	13 - 20

(1) Peso del polipo con valve a semicopertura C1

Grab weight with half covered jaws C1

(2) Peso del polipo con valve a copertura totale C2

Grab weight with completely covered jaws C2

(1) Вес грейферного захвата с полуоткрытыми лепестками C1 (2) Вес грейферного захвата с полностью открытыми лепестками C2

(3) Per polipi serie HGL.../4-... R, nella versione con rotatore idraulico

For grab HGL.../4-... R series, equipping with hydraulic rotator

(3) Для грейферных захватов серии HGL.200/4-...R, в версии с гидравлическим ротатором

I dati riportati non sono impegnativi. CFS HANDLING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.


Product specifications are not binding. CFS HANDLING reserves itself the right to make any change without notice.

Информация данного каталога может изменяться. CFS Handling оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения.


POLIPI IDRAULICI serie HGL 5 VALVE

HYDRAULIC GRABS HGL 5 JAWS series

Гидравлический грейферный захват серии HGL.200/5 Сери с пятью лепестками



Model	m³	N°	(1) kg	(2) kg	MPa	L/min	Max ton	(3) Rotator kg	MPa	L/min
HGL.200/5-18	0,18	5	280	300	30	70	2,5	35	25	20
HGL.200/5-25	0,25	5	330	350	30	70	2,7	45	20	25
HGL.200/5-30	0,30	5	360	380	30	70	3	45	20	25
HGL.300/5-35	0,35	5	560	600	30	110	3,8	60	25	25
HGL.300/5-45	0,45	5	620	670	30	110	4,2	60	25	25
HGL.300/5-55	0,55	5	650	720	30	110	4,6	180	13,5	35



	A	B	C	D	H (3)
HGL.200/5-18	970	1570	640	760	110
HGL.200/5-25	1010	1720	670	840	130
HGL.200/5-30	1050	1840	690	910	130
HGL.300/5-35	1260	1930	830	1070	110
HGL.300/5-45	1280	2050	840	1120	110
HGL.300/5-55	1360	2170	860	1180	260

ton	ton
0,6 - 1,2	5 - 8
0,7 - 1,4	6 - 10
0,8 - 1,6	7 - 11
-	11 - 17
-	13 - 20
-	14 - 21

(1) Peso del polipo con valve a semicopertura C1

Grab weight with half covered jaws C1

(2) Peso del polipo con valve a copertura totale C2

Grab weight with completely covered jaws C2

(1) Вес грейферного захвата с полуоткрытыми лепестками C1 (2) Вес грейферного захвата с полностью открытыми лепестками C2

(3) Per polipi serie HGL.../5-... R, nella versione con rotatore idraulico

For grab HGL.../5-... R series, equipping with hydraulic rotator

(3) Для грейферных захватов серии HGL.200/5-...R, в версии с гидравлическим ротатором


I dati riportati non sono impegnativi. CFS HANDLING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Product specifications are not binding. CFS HANDLING reserves itself the right to make any change without notice.


Информация данного каталога может изменяться. CFS Handling оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения.

POLIPI IDRAULICI serie HGL 6 VALVE HYDRAULIC GRABS HGL 6 JAWS series

Гидравлический грейферный захват серии HGL 6 лепестков Серии с шестью захватами



Model	m³	N°	(1) kg	(2) kg	MPa	L /min	Max ton	(3) Rotator kg	MPa	L /min
HGL.200/6-25	0,25	6	370	390	30	80	2,6	45	20	25
HGL.200/6-30	0,30	6	400	420	30	80	2,9	45	20	25
HGL.200/6-40	0,40	6	430	450	30	80	3,2	45	20	25
HGL.300/6-35	0,35	6	620	660	30	130	4	60	25	25
HGL.300/6-45	0,45	6	690	740	30	130	4,4	60	25	25
HGL.300/6-55	0,55	6	740	810	30	130	4,8	180	13,5	35



	A	B	C	D	H (3)
HGL.200/6-25	1010	1720	670	840	130
HGL.200/6-30	1050	1840	690	910	130
HGL.200/6-40	1080	2040	720	1010	130
HGL.300/6-35	1260	1930	830	1070	110
HGL.300/6-45	1280	2050	840	1120	110
HGL.300/6-55	1360	2170	860	1180	260

ton	ton
0,9 - 1,8	6 - 10
1 - 2	7 - 11
1,1 - 2,2	8 - 12
-	13 - 20
-	14 - 21
-	15 - 22

(1) Peso del polipo con valve a semicopertura C1

Grab weight with half covered jaws C1

(2) Peso del polipo con valve a copertura totale C2

Grab weight with completely covered jaws C2

(1) Вес грейферного захвата с полукрытыми лепестками C1

(2) Вес грейферного захвата с полностью открытыми лепестками C2

(3) Per polipi serie HGL.../6-... R, nella versione con rotatore idraulico

For grab HGL.../6-... R series, equipping with hydraulic rotator

(3) Для захватов серии HGL.../6-...R, в версии с гидравлическим ротатором

I dati riportati non sono impegnativi. CFS HANDLING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.


Product specifications are not binding. CFS HANDLING reserves itself the right to make any change without notice.

Информация данного каталога может изменяться. CFS Handling оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения.





**CFS INTERNATIONAL ENGINEERING
HANDLING s.r.l**



Sede Legale

**Via dei Caduti, 95
37045 - Legnago (VR) - Italy
Cod. fiscale/P.IVA: 01481680195
REA: VR-384633**

Unità Operativa

**Via Sigalina a Mattina, 12/14
25018 - Montichiari - (BS) - Italy
Ph. (+39) 030 964199 - Fax : (+39) 030 2072026
Mobile: (+39) 340 1358822
info@cfshandling.it - www.cfshandling.it**